

## Objectifs

- ➔ Se protéger au maximum du virus
- ➔ Eviter de l'attraper
- ➔ De retarder au maximum la contamination.



## Nos recommandations

✔ Appliquez toutes les précautions recommandées pour la population générale.


✔ Restez chez vous, de préférence.

✔ Continuez vos traitements et ne modifiez pas les dosages.


⚠ Les anti-inflammatoires pourraient être un facteur d'aggravation de l'infection.

✔ Si vous devez fréquenter un lieu confiné (centre de dialyse ou rendez-vous technique)

Si un de vos proches vivant sous le même toit que vous est contaminé




✔ Vous travaillez?



Favorisez le télétravail, si vos fonctions ne le permettent pas, obtenez un arrêt de travail

✔ Pensez à désinfecter les objets et emballages venant de l'extérieur

⚠ Le virus survit 48-72h sur le plastique et 24-48h sur le carton et l'acier.



✘ Evitez :



Lieux publics



Transport commun



Réunion de famille



Activités collectives

Vous êtes dialysés vous faites partie des personnes fragiles, à risque de développer des formes graves de la maladie **COVID-19**, conduisant à plus de complications et de décès.

Il nous a donc semblé nécessaire de proposer des conseils, issus notamment des recommandations publiées dans différents pays, que nous faisons évoluer au fil du temps et de l'actualité.